



OXYCUR

Indicazioni di pericolo CLP  ATTENZIONE Frasi H H332, H410, EUH401		Confezioni 20 kg 
Gruppo FRAC M1	Marchio registrato -	Titolare registrazione Isagro Spa
Gruppo imballaggio III	Trasporto ONU 3077	Classificazione ADR 9

Anticrittogamico in polvere bagnabile

Caratteristiche: Il prodotto è un anticrittogamico in polvere bagnabile contenente il 50% di rame metallico sotto forma di ossicloruro di rame. È indicato nella lotta contro la Peronospora della vite; la Ticchiolatura delle pomacee; la Bolla ed il Corineo delle drupacee e il cancro dei rametti, nei trattamenti autunno-invernali, l'Occhio di pavone, la Lebbra e la Fumaggine dell'Olio; il Mal secco, la Gommosi, l'Allupatura, le Batteriosi e la Fumaggine degli Agrumi; la Cercosporiosi della bietola; la Peronospora, la Septoriosi e l'Alternaria della patata e del pomodoro.

Composizione: Rame metallo (sotto forma di ossicloruro tetramico) 50 g

Miscibilità: Il prodotto è miscibile con la generalità degli antiparassitari in commercio.

Registrazione: N° 9114 del 29-01-1997

Formulazione: WP-Polvere bagnabile



Colture (intervallo sicurezza)	Avversità controllate	Dosi	Modalità d'impiego
Vite (20 giorni)	Peronospora	300-500 g/hl	
Pomacee	Ticchiolatura	300-340 g/hl	Sospendere i trattamenti all'inizio della fioritura.
Drupacee (20 giorni)	Bolla, Corineo, Cancro dei rametti	800-1000 g/hl	Solo trattamenti invernali.
Olio (20 giorni)	Occhio di pavone, Lebbra, Fumaggine	300-500 g/hl	
Agrumi (20 giorni)	Mal secco, Gommosi, Allupatura, Batteriosi, Fumaggine	300-500 g/hl	
Pomodoro (3 giorni)	Peronospora, Septoriosi, Alternaria	300-500 g/hl	
Patata (7 giorni)	Peronospora, Septoriosi, Alternaria	2 kg/ha	
Bietola (20 giorni)	Cercospora	2,2 kg/ha	

Indicazioni per il corretto impiego - Non si deve trattare durante la fioritura. Su pesco, susino e sulle varietà di melo Abbondanza "Belfort" - Black Stayman - Golden Delicious - Gravenstein - Jonathan - Rome Beauty - Morgenduft - Stayman - Stayman Red - Stayman Winesap - Black Ben Davis - King David - Renetta Del Canada - Rosa Mantovana e di pero Abate Fetel - Buona Luigia d'Avanches - Butirra Clairgeau - Passacressana - B.C. William - Dott. Jules Guyot - Favorita di Clapp - Kaiser - Butirra Giffard, cuprosensibili, il prodotto può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione. In tali casi se ne sconsiglia l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.