

Etichetta/foglio illustrativo

## EFUZIN 355 SC

FUNGICIDA ORGANICO IN SOSPENSIONE CONCENTRATA AD AZIONE PREVENTIVA E CURATIVA  
CODICE FRAC: U 12 (DODINA)

### EFUZIN 355 SC

#### COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:  
DODINA pura g 35 (355 g/l)  
Coformulanti q.b. a g 100

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari. H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**ARYSTA LifeScience SPRL - Rue De Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée (Belgio). Tel. 003243859711**

**Officine di produzione e confezionamento:** CHIMAC SPRL, Rue De Renory, 26/2 - B-4102 Ougrée (Belgio), GI.MA S.r.l. - Via Nino Bixio, 6 - Cento (FE)

**Distribuito da:** NUFARM Italia S.r.l. - Milano (MI). Tel. 0544 601201, SUMITOMO CHEMICAL ITALIA S.r.l. - Via Caldera, 21 - 20153 Milano - Tel. 02 452801 (Centralino), 02 40901276 (Uff. Qualità); Arysta Lifescience Italia Srl - Via Paracelso, 2 - 20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039 9300304.

#### PRODOTTO FITOSANITARIO

**Registrazione del Ministero della Salute n. 12625 del 30.06.2005**

**Contenuto netto:** ml 100-250-500-litri 1-5-10

Partita n°

#### PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

#### INFORMAZIONI PER IL MEDICO

**Sintomi:** a carico dell'apparato gastrointestinale: dolori addominali, bruciori gastroesofagei, diarrea; a carico dell'apparato cardiocircolatorio: ipotensione, cianosi, aritmia, irritazione di cute e mucose (dermatiti, congiuntiviti, rinofaringiti). Per ripetuti contatti si hanno dermatiti aggravate da fotosensibilizzazione, resistenti a terapia.

**Terapia:** sintomatica.

**Avvertenza:** consultare un Centro Antiveneni

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

EFUZIN 355 SC è un fungicida ad attività preventiva e curativa. Grazie alla speciale formulazione flowable, EFUZIN 355 SC si distingue dai tradizionali prodotti in polvere bagnabile per la migliore adesività, uniformità di distribuzione sulla vegetazione e resistenza al dilavamento.



PERICOLO

#### MODALITÀ DI IMPIEGO

- Le seguenti dosi sono riferite a 100 litri di acqua -

**Melo e Pero** –contro ticchiolatura: trattamenti preventivi alla dose di ml 110-140, trattamenti curativi alla dose di ml 150-180 entro 48 ore dall'inizio della pioggia infettante. Effettuare al massimo 3 trattamenti annui distanziati di almeno 7-14 giorni. Non distribuire più di 2,5 L di prodotto per ettaro, corrispondenti a 900 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d'acqua: 200-1500 L/ha. Non trattare in fioritura.

**Pesco** – contro monilia (sclerotinia) ml 100-130 nel periodo compreso tra l'apertura e la caduta dei petali. Contro bolla ml 180-230 in autunno dopo la caduta delle foglie e in pre-fioritura.

Ogni anno effettuare al massimo 1-2 trattamenti (intervallo minimo 7-10 giorni) nel periodo compreso tra il rigonfiamento delle gemme e la fine della fioritura (caduta petali) e tra la caduta delle foglie e il rigonfiamento delle gemme. Non distribuire più di 2,5 L di prodotto per ettaro per trattamento, corrispondenti a 900 g di Dodina, in 500-1500 l di acqua.

**Ciliegio** – contro monilia (sclerotinia) ml 100-130, contro cilindrosporiosi ml 125-150.

Ogni anno effettuare al massimo 1-2 trattamenti iniziando subito dopo la fioritura ad intervalli di almeno 7-10 giorni. Non distribuire più di 1,9 litri di prodotto per ettaro, corrispondenti a 680 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d'acqua: 500-1500 L/ha.

**Olivo** – contro occhio di pavone ml 150. Effettuare due interventi:

- Primavera alla ripresa vegetativa delle gemme
- Autunnale fra fine settembre e i primi di ottobre.

Non distribuire più di 2,5 litri di prodotto per ettaro per trattamento, corrispondente a 900 g di Dodina, in 1000 litri di acqua. In caso di trattamenti a volume ridotto adeguare la concentrazione d'impiego in modo da mantenere costante la quantità distribuita per ettaro. Non trattare in fioritura.

**Nespolo** - contro ticchiolatura alla dose di ml 100-130 intervenendo alla fase di bottoni fiorali all'ingrossamento del frutto a seconda delle condizioni climatiche.

Effettuare al massimo 3 trattamenti annui distanziati di almeno 7-14 giorni. Non distribuire più di 2,5 L di prodotto per ettaro, corrispondenti a 900 g di Dodina, per ogni trattamento. Volume d'acqua: 200-1500 L/ha. Non trattare in fioritura.

**Pioppo** – per una difesa contro la marssonina intervenire a fine aprile e nella seconda metà di maggio, alla dose di ml 150-200 eventualmente ripetendo il trattamento a distanza di 3-4 settimane.

**Fioreali, ornamentali** – contro alternaria, antracnosi, cladosporiosi, fusariosi, peronospora, ruggine, septoriosi, e ticchiolatura che attaccano garofano, rosa, bulbose ed altre ornamentali, intervenire con la dose preventiva di ml. 130 aumentando a ml 200 in caso di interventi curativi e ripetendo ad intervalli di 7-10 giorni.

**Preparazione della poltiglia:** diluire direttamente il prodotto in acqua mantenendo in azione l'agitatore.

**COMPATIBILITÀ** – EFUZIN 355 SC non è compatibile con i clorobenzilati e con i prodotti a reazione alcalina. Non è consigliabile miscelarlo con Dimetoato. Le miscele con prodotti emulsionabili a base di esteri fosforici e con olii minerali, possono dare luogo a scarsa sospensibilità. Evitare i trattamenti con acque troppo fredde con temperature esterne prossime a 0° **Avvertenza:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ** – Su mele Golden Delicious il prodotto può provocare rugginosità.

**TOSSICITÀ** – Il prodotto è tossico per animali domestici, bestiame, api e insetti utili.

**AVVERTENZE** – Da non impiegare durante la fioritura se non espressamente indicato. Non far pascolare e non alimentare il bestiame con raccolti trattati direttamente o accidentalmente.

**INTERVALLO DI SICUREZZA:** 7 GIORNI PER OLIVO, 14 GIORNI PER CILIEGIO, 40 GIORNI PER MELO, PERO E NESPOLO, 75 GIORNI PER PESCO

**ATTENZIONE - DA IMPIEGARSI ESCLUSIVAMENTE PER GLI USI E ALLE CONDIZIONI RIPORTATE IN QUESTA ETICHETTA. CHI IMPIEGA IL PRODOTTO E' RESPONSABILE DEGLI EVENTUALI DANNI DERIVANTI DA USO IMPROPRIO DEL PREPARATO. IL RISPETTO DI TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ETICHETTA È CONDIZIONE ESSENZIALE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DEL TRATTAMENTO E PER EVITARE DANNI ALLE PIANTE, ALLE PERSONE ED AGLI ANIMALI. NON APPLICARE CON I MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO - OPERARE IN ASSENZA DI VENTO - DA NON VENDERSI SFUSO - IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE - IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO**

## Etichetta confezioni formato ridotto

### EFUZIN 355 SC

#### COMPOSIZIONE

100 g. di prodotto contengono:

DODINA pura g 35 (355 g/l)

Coformulanti q.b. a g 100

#### INDICAZIONI DI PERICOLO

H315: Provoca irritazione cutanea. H318: Provoca gravi lesioni oculari.

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. EUH401: Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

#### CONSIGLI DI PRUDENZA

P261: Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso. P302+P352: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone. P305+P351+P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501: Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

**ARYSTA LifeScience SPRL** - Rue De Renory, 26/1 - B-4102 Ougrée  
(Belgio). Tel. 003243859711

#### PRODOTTO FITOSANITARIO

Registrazione del Ministero della Salute n. 12625 del 30.06.2005

Contenuto netto: ml 100

Partita n°

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO o L'ASTUCCIO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ' ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE



**PERICOLO**